



NOUVELLE GAMME

ZODIAC™ PRO

Ne choisissez plus un bateau,
choisissez votre bateau



Pro Classic 750



Pro Classic 550



Pro Touring 550



Pro Racing 550

La mer révèle toujours la personnalité du marin : à chacun sa façon de naviguer, à chacun la recherche de ses sensations et le plaisir d'être sur l'eau.

En renouvelant totalement sa gamme **PRO**, Zodiac™ vous propose du “sur mesure” vous permettant ainsi de configurer votre bateau exactement selon vos propres critères.

Déclinés en trois familles, **CLASSIC**, **RACING** et **TOURING**, les **Zodiac™ PRO** vous offrent un choix illimité : le vôtre. Vous créez votre propre bateau, en choisissant la couleur de votre coque et de votre flotteur, la forme de la console, le modèle du bolster et la gamme d'équipements idéale pour votre programme de navigation.

Les nouveaux **Zodiac™ PRO** changent la donne : fini le bateau de série ! Le patron, c'est vous.

Découvrez les 3 nouvelles familles :

- Les **PRO CLASSIC** : La légendaire gamme s'offre un nouveau look plus dynamique. Elle se décline en 3 nouveaux flotteurs : en rouge (PVC Strongan™ Duotex™), noir (PVC Strongan™ Duotex™) ou gris (Hypalon™- Néoprène™) sur les modèles de 4,20 m à 7,50 m, aménageable à l'infini avec nos accessoires.
- Les **PRO RACING** : Ce bateau au look “haute performance” dispose d'un flotteur Hypalon™- Néoprène™ aux teintes grises, noires et rouges, disponible en 2 modèles de 5 m et 5,50 m. Il s'adaptera naturellement à vos sorties sportives.
- Les **PRO TOURING** : Une gamme en tissu PVC Strongan™ Duotex™, tout en fraîcheur et en dynamisme, très conviviale, pour d'inoubliables sorties en famille ou entre amis. Elle est disponible avec les modèles de 5 m et 5,50 m en bleu ou en noir & gris clair.

CONSOLES



	Console siège blanche	Console T4 Grise	Console Optima 1000 XL grise	Console Optima 1000 XL	Console Optima 800 grise	Console Optima 800 blanche	Console Optima 800 FTC blanche	Console Optima 800 FTC grise	Console Jockey biplace blanche	Console Jockey blanche
PRO 420 coque blanche						◆			◆	◆
PRO 420 coque grise					◆					
PRO 500 coque blanche						◆	◆		◆	◆
PRO 500 coque grise					◆			◆		
PRO 550 coque blanche	◆			◆		◆			◆	
PRO 550 coque grise			◆		◆					
PRO 650 coque grise			◆							
PRO 750 coque grise		◆	◆							

SIÈGES



	Bolster Inox Blanc	Bolster Inox Gris	Bolster Optima Blanc	Bolster Optima Gris	Siège/Coffre Optima 525 Blanc	Siège/Coffre Optima 525 Gris
PRO 420 coque blanche					◆	
PRO 420 coque grise						◆
PRO 500 coque blanche			◆		◆	
PRO 500 coque grise				◆		◆
PRO 550 coque blanche	◆		◆		◆	
PRO 550 coque grise		◆		◆		◆
PRO 650 coque grise		◆		◆		◆
PRO 750 coque grise		◆		◆		◆

Pro Touring 550 & 500



Pro Touring 500



PRO CLASSIC	420	500	550	650	750
COQUES					
FLOTTEUR TISSU PVC Strongan™ Duotex™					
FLOTTEUR TISSU Hypalon™ - Néoprène™					
PRO RACING	420	500	550	650	750
COQUES					
FLOTTEUR TISSU Hypalon™ - Néoprène™					
PRO TOURING	420	500	550	650	750
COQUES					
FLOTTEUR TISSU PVC Strongan™ Duotex™					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



	PRO 420	PRO 500	PRO 550	PRO 650	PRO 750
DIMENSIONS (en mètres - pieds)					
Longueur extérieure	4,2 - 13'9"	4,7 - 15'5"	5,2 - 17'2"	6,3 - 20'8"	7,5 - 24'7"
Longueur habitable	2,90 - 9'6"	3,38 - 11'1"	4,02 - 13'2"	4,165 - 13'8"	6,16 - 20'38"
Largeur extérieure	1,90 - 6'3"	2,05 - 6'9"	2,2 - 7'3"	2,5 - 8'2"	2,9 - 9'6"
Largeur habitable	0,95 - 3'1"	1,05 - 3'5"	1,2 - 3'11"	1,35 - 4'5"	1,65 - 5'4"
CAPACITÉ					
Nombre de passagers (ISO) cat B/C	7	9	12	5 / 15	7 / 16
CATÉGORIE DE CONCEPTION					
Directive Européenne N° 94/25/CE	C	C	C	B / C	B/C
MOTORISATION					
Arbre : ● court ■ long ✕ Extra long * Ultra long	■	■	■	✕	✕
Puissance maximale recommandée ² (en CV - kW)	40 - 30	50 - 37	70 - 53	115 - 87	250 - 184
Puissance maximale autorisée ³ (en CV - kW)	50 - 37	70 - 52	90 - 67	150 - 112	250 - 184
Vitesse maximale ⁵ (en km/h - nœuds)	59 - 32	66 - 36	68 - 37	85 - 46	85 - 46
Angle de carène	19°	22°	24,5°	24°	22°

Toutes les mesures indiquées sont susceptibles de varier de + ou - 3 %, sauf les mesures de poids et de vitesse, + ou - 5 %. (1) La charge maximale autorisée a été calculée selon la norme ISO. Il est recommandé de naviguer avec précaution lorsque le bateau est chargé au maximum. (2) Les puissances recommandées correspondent à une exploitation optimale des capacités du bateau pour une charge moyenne. Selon l'utilisation, vous choisissez la puissance maximale (ski nautique) ou la puissance minimale (pêche, promenade). (3) La plaque constructeur spécifie la puissance maximale autorisée. En aucun cas, la puissance de votre bateau ne doit être supérieure à celle-ci. (4) Poids maximum autorisé : poids à sec, selon les spécifications du catalogue du constructeur moteur. (5) Les vitesses maximales sont données à titre indicatif ; elles ont été établies avec une personne à bord par des pilotes chevronnés, dans des conditions de navigation idéales. Elles peuvent varier en fonction de la marque du moteur, de la charge du bateau, du type d'hélice et du plan d'eau. (6) Les modèles présentés dans ce document sont parfois présentés avec des accessoires optionnels. Nous vous invitons à vérifier l'équipement standard fourni avec chaque modèle. Renseignez-vous auprès de votre agent Zodiac™. Toujours soucieux d'améliorer la qualité de ses produits, Zodiac™ se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis tout modèle présenté dans ce document. Les photos des modèles présentés dans ce catalogue ne sont pas contractuelles.

Zodiac™ recommande le port du gilet de sauvetage à tout moment ; il vous appartient de vérifier les obligations légales de votre zone de navigation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.zodiacmarine.com